

АКТ
проверки готовности дошкольного образовательного учреждения
к 2024 / 2025 учебному году

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 227»
города Кирова; тип учреждения – казенное; тип образовательной организации – дошкольная
образовательная организация; год постройки 1983.

(полное наименование учреждения, тип, год постройки)
610013, г. Киров, Нововятский район, улица Коммунистическая, 30:
Бессолицына Светлана Николаевна, 31-78-53

(ФИО заведующего дошкольным учреждением)

В соответствии с приказом МКДОУ № 227 от «08» августа 2023 г. № 70-од «О создании комиссии по проверке готовности ДОУ к учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель – Ушакова Ирина Юрьевна, заведующий МКДОУ № 229,

Члены комиссии –

Бессолицына Светлана Николаевна, заведующий МКДОУ № 227,

Кротова Виктория Сергеевна, заведующий складом МКДОУ № 227

Кулакова Ирина Сергеевна, старшая медицинская сестра МКДОУ № 227, председатель
первичной профсоюзной организации

Ложкина Татьяна Алексеевна – старший воспитатель МКДОУ № 227

Комиссией установлено следующее:

1. В 2024 / 2025 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано **11** групп с общим количеством воспитанников **173** человек.

Наполняемость групп:

группы общеразвивающей направленности:

группы раннего возраста (с 2 до 3 лет) - 2, (с 1.5 до 2 лет) – 1 в них детей 30;

вторые младшие группы (от 3 до 4 лет) -1, в них детей 20;

средние группы (от 4 до 5 лет) - 1, в них детей 26;

старшие группы (от 5 до 6 лет) - 2, в них детей 38;

подготовительные к школе группы (от 6 до 7 лет) -2, в них детей 37;

группы компенсирующей направленности - 2 в них детей 22.

Наличие направлений (путевок) из департамента образования администрации г. Кирова, правильность их оформления и хранения: имеются на всех детей, хранятся в личных делах воспитанников.

Количество групп/детей по проекту 11 / 230.

Соответствие контингента воспитанников лицензионным нормативам: детский сад укомплектован детьми с 1.5 до 7 лет.

2. Обеспеченность кадрами: штат укомплектован полностью, вакансий нет.

3. Оформление дошкольного учреждения: соответствует требованиям СанПиН

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: Устав, лицензия на осуществление образовательной деятельности, локальные акты в соответствии с Уставом, свидетельство о государственной аккредитации, книга движения детей, книги приказов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел: необходимая документация имеется в полном объеме

Выполнение лицензионных требований: выполнены

Выполнение рекомендаций и предписаний, данных образовательному учреждению в ходе лицензирования и государственной аккредитации: рекомендаций и предписаний не имеется

Соответствие правоустанавливающих документов законодательству РФ в сфере образования соответствуют

Планирование и выполнение антитеррористических мероприятий: запланировано и выполняется

5. Наличие в ДОУ и состояние информационно-коммуникативных средств, их количество (телевизор, компьютер, проектор, оргтехника и др.) телевизор – 11 шт.,

- компьютер – 24 шт., проектор – 2 шт., принтер – 10 шт., МФУ – 6 шт., интерактивная доска – 1 шт.
6. компьютер – 24 шт., проектор – 2 шт., принтер – 10 шт., МФУ – 6 шт., интерактивная доска – 1 шт.
7. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей):
на средства субвенций приобретены игрушки, канцтовары, методическая литература в соответствии с ФГОС ДО
8. Наличие и состояние необходимой документации у педагогических работников ДОУ:
у всех педагогических работников имеется вся необходимая документация и находится в хорошем состоянии
9. Приоритетное направление деятельности в ДОУ нет
10. Реализуемые в ДОУ образовательные программы и педагогические технологии:
в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028
11. Наличие режима работы дошкольного учреждения, учебного плана и расписания непосредственно образовательной деятельности по группам, правильное сочетание НОД в течение дня и недели: режим дня соответствует 12-часовому пребыванию детей в детском саду, учебный план и расписание занятий составлены в соответствии с требованиями СанПин и с учетом ФГОС ДО.
12. Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий: музыкальный зал, физкультурный зал, спортивная площадка
13. Создание условий для развития детей до 3-х лет: имеются
14. Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, спортивного оборудования и инвентаря: состояние спортивного оборудования удовлетворительное, но требует пополнения и разнообразия, спортивная площадка требует устройства бордюров.
- зал для музыкальных занятий, его готовность: готов
 - наличие бассейна, его оснащенность: нет
 - наличие и оснащенность кабинета учителя-логопеда: имеется, оснащение удовлетворительное
 - наличие дополнительных помещений для организации разнообразной деятельности детей имеется комната для кружковой работы, комната педагога-психолога.
15. Территория: общая площадь 1,2969 га
16. Состояние ограждения: имеется
17. Площадь озеленения: более 50%
- Наличие знака дорожного движения, запрещающего въезд на территорию ДОУ нет
 - Наличие экологических опасных промышленных объектов в непосредственной близости от территории ДОУ не имеется
 - Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования готовы (2 веранды требуют замены)
 - Наличие и оборудование игровых малых форм имеется
 - наличие и состояние огорода-ягодника имеется
 - состояние мусоросборника имеется один мусорный контейнер с крышкой
 - наличие договора о вывозе мусора имеется (ОА «Куприт»)
18. Здание: общее состояние помещений качество проведенного ремонта:
капитального нет
текущего удовлетворительное
искусственное освещение, его состояние имеется, удовлетворительное
естественное освещение удовлетворительное

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке – принудительной) удовлетворительное (требуется ремонт приточной вентиляции)

характер и состояние отопительной системы: отопление централизованное, система требует ремонта

19. Наличие акта опрессовки отопительной системы имеется (13.06.2024)
20. Наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.): имеется 6 пожарных рукавов, 23 огнетушителя, на территории имеется пожарный гидрант и 2 резервуара для воды
21. Наличие Инструкции по мерам пожарной безопасности в МКДОУ № 227 в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», действующих с 1 января 2021 года; имеется
22. Наличие запасных выходов: в здании имеется 19 эвакуационных выходов, запирающихся на защелки, из них 12 оборудованы металлическими дверями (2 двери требуют замены); центральный вход оборудован домофоном. Комплект запасных ключей находится у сторожа (вахтера). Имеется видеонаблюдение в здании и на территории;
наличие плана эвакуации при пожаре имеется, поэтажный
23. Наличие и состояние снабжения:
- водой имеется (удовлетворительное)
 - газом нет
 - электричеством имеется (удовлетворительное)
 - наличие канализации имеется (удовлетворительное)

Состояние противопожарной безопасности удовлетворительное

Состояние электробезопасности удовлетворительное

24. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние: готовы, удовлетворительное

количество спален 11

организация питьевого режима имеется, в соответствии с САНПиН
тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.)

люминесцентное, рассеянного света

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка по количеству групп
имеется удовлетворительное,

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен удовлетворительное,
норма в соответствии с САН ПиН

обеспеченность игровым оборудованием, игрушками и дидактическим материалом удовлетворительное (недостаточно средств)

25. Наличие функциональных помещений в соответствии с видом ДОУ:
санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, спортивного оборудования и инвентаря удовлетворительное (недостаточно средств)
зал для музыкальных занятий, его готовность готов

26. Наличие бассейна, его оснащенность нет

27. Наличие и оснащенность кабинета учителя-логопеда (учителя-дефектолога) удовлетворительное

28. Наличие дополнительных помещений для организации разнообразной деятельности детей: имеется комната для кружковой работы, комната педагога-психолога

29. Пищеблок: требуется внутренняя отделка помещений

- наличие аварийного титана: имеется
- плита (какая), ее состояние плита 4-х комфорочная 2 шт., требуют

замены)

- наличие духового шкафа: имеется
- наличие пароконвектомата: имеется, удовлетворительное
- состояние разделочных столов удовлетворительное
- наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение - имеются, удовлетворительное
- наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеется, удовлетворительное
- обеспеченность посудой, ее состояние имеется, удовлетворительное
- картофелечистки, их количество и состояние имеются, удовлетворительное
- количество мясорубок, их состояние имеются, удовлетворительное
- наличие и маркировка уборочного инвентаря имеются
- Кладовые, состояние: удовлетворительное
- хранение сыпучих продуктов удовлетворительное
- хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) удовлетворительное, имеются 2 морозильные камеры и 7 бытовых холодильников

30. Дезрежим дошкольного учреждения:

- наличие дезсредств: имеются в недостаточном количестве, место приготовления, санузел, тара - специальная промаркированная емкость
- наличие горшков, утюгов имеются
- наличие пылесосов для уборки имеются
- обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения - обеспечены
- количество стиральных машин, их состояние 2 машины в удовлетворительном состоянии; центрифуга требует замены;

31. Медпункт: его состояние удовлетворительное

- наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние удовлетворительное
- оснащенность необходимыми медикаментами оснащен
- хранение скоропортящихся лекарственных средств удовлетворительное
- наличие изолятора имеется
- процедурного кабинета нет
- наличие лицензии на медицинскую деятельность имеется
- наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) в соответствии с номенклатурой дел ДОО; медицинская документация соответствует номенклатуре

32. Новое в оформлении и оборудовании ДОО:

- Замена линолеума в гр.5
- покраска лестничных маршей
- замена периметрального ограждения
- дооборудование системы видеонаблюдения
- монтаж уличного освещения
- косметический ремонт туалетной комнаты в гр. № 6
- приобретение пароконвектомата (наказы депутатов)

33. Замечания и предложения комиссии

- дополнить библиотеку методического кабинета методической литературой в соответствии с ФГОС,
- требуется ремонт отопительной системы ;
- требуется замена веранды,
- требуется замена электропроводки,
- требуется замена окон в туалетных комнатах

- требуется ремонт фасада здания и цоколя,
- требуется замена кроватей и раздевальных шкафчиков в 4 группах,
- требуется замена центрифуги, электроплит(2 шт.),
- требуется косметический ремонт пищеблока,

34. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году: готовность МКДОУ № 227 к 2024 / 2025 учебному году удовлетворительная.

Акт составлен: 09.08.2024

Председатель _____ /Ушакова И.Ю. /
Члены _____ / Бессолицына С.Н./
_____ /Кулакова И.С./
_____ /Ложкина Т.А./
_____ /Кротова В.С./

